ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца:	Дом здравља Нови Пазар
Адреса наручиоца:	Генерала Живковића 1,Нови Пазар
Интернет страница наручиоца:	www.dznovipazar.rs
Врста наручиоца:	Здравство
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак
Продужење рока за подношење:	Понуда
Врста предмета:	Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка канцеларског материјал и штампаних образаца

Ознака из ОРН 30192000), Разни штампани материјал (ознака ОРН 22900000), Услуге штампања(79810000)

.

Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава:	04.03.2019
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:	11.03.2019

Разлог за продужење рока:

Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

15.03.2019 у 10 часова
Дом здравља Нови Пазар, Генерала Живковића 1, Нови Пазар,

Време и место отварања понуда / пријава:

15.03.2019 у 11 часова
Дом здравља Нови Пазар, Генерала Живковића 1, Нови Пазар, сала за састанке (први спрат управа Дома здравња Нови Пазар).

Лице за контакт:

БојаџићСафет
faks: 020/311-764)
E-mail: dznovipazar@gmail.com
Generala Živkovića 1,Novi Pazar

Остале информације:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈЕ ИЗМЕЊЕНА У ДЕЛУ ДОДАТНИХ УСЛОВА. И ИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СЕ БРИШЕ:
на страни 15
брисано је :
- ISO 19752, односно ISO 19798; сертификат за одређивање перформанси монохроматских и колор тонер кертрића
- STMC или одговарајуће: сертификат методе тестирања контроле квалитета
- CE или одговарајуће : сертификат о усаглашености са EMC директивом већа 2014/30/EU
- MSDS Report или одговарајуће; безбедносни лист за тонер кертрије и тонер прах
На страни 17
брисано је:
- ISO 19752, односно ISO 19798; сертификат за одређивање перформанси монохроматских и колор тонер кертрића
- STMC или одговарајуће: сертификат методе тестирања контроле квалитета
- CE или одговарајуће : сертификат о усаглашености са EMC директивом већа 2014/30/EU
- MSDS Report или одговарајуће; безбедносни лист за тонер кертрије и тонер прах
На страни 18

брисано је:
- ISO 19752, односно ISO 19798; сертификат за одређивање перформанси монохроматских и колор тонер кертрића
- STMC или одговарајуће: сертификат методе тестирања контроле квалитета
- CE или одговарајуће : сертификат о усаглашености са EMC директивом већа 2014/30/EU
- MSDS Report или одговарајуће; безбедносни лист за тонер кертрије и тонер прах